

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านสังข์ หมู่ที่ ๘
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... งบประมาณ ๕๐๖,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๒๘๘) เริ่มต้นจากหน้าบ้านนางไพบูรณ์ น้อยสร้อยถึงถนนปัทมานนท์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๒ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน..... งบประมาณ ๕๐๖,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ การคำนวณค่างานต้นทุน (Direct Cost) ใช้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการถอดแบบรูปรายการงาน ก่อสร้าง(ถอดแบบก่อสร้าง) เพื่อกำหนดรายการงานก่อสร้าง หน่วยวัด ปริมาณงาน และเกณฑ์การเผื่อ เพื่อปรับปริมาณ งานของบางรายการงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับการก่อสร้างที่เป็นจริง
 - ๖.๒ น้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ณ ปัจจุบัน วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
อยู่ที่ลิตรละ ๓๒.๕๐ บาท
 - ๖.๓ หลักเกณฑ์การคำนวณอัตราค่างานต่อหน่วย ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล ลิตรละ ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท
หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
 - ๖.๔ ค่าแรง อ้างอิงตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบการคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘
 - ๖.๕ การคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost) ใช้ตารางสำเร็จรูปเรียกว่า “ตาราง
Factor F กลุ่มงานก่อสร้างงานทาง
 - ๖.๖ ราคาได้จากแจ้งราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ ของบริษัทปิโตรแก๊สฟัลท์
จำกัด (มหาชน) อ.สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา, ราคาวัสดุที่แหล่งสืบจากแขวงทางหลวงชนบทที่ ๖
(ขอนแก่น) เดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ ค่าแรง อ้างอิงตามบัญชีค่าแรงงาน การคำนวณค่างานต้นทุน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสมบูรณ์ แซ่คำ
 - ๗.๒ นายเชิดชาย รักไ้
 - ๗.๓ นายสัญญา ยิ่งกำแหง
 - ๗.๔
 - ๗.๕

สรุปประมาณราคาค่างานซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

กิจกรรม **ปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ค**
 ประเภท **บำรุงตามกำหนดเวลา**
 เจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์**
 รหัสทางหลวงท้องถิ่น **เส้นทางที่: ซอยสายทาง ถนนค สล ภายในหมู่บ้าน (ช่วงกม 0+000 - กม 0+288)**
 สถานที่ตั้ง **บ้านสังข์ ม.8 (นางโพธิ์ น้อยสร้อย ไปทางทิศใต้)**
 ลักษณะสายทางเดิม **ชนิดผิวทาง CC กว้าง 4.00 เมตร**
ชนิดไหล่ทาง กว้าง 0.00 เมตร
 ปริมาณงาน **พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,152 ตารางเมตร ระยะทาง 0.288 กม.**

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทางและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	506,365.64	Factor F
2	ค่างานต้นทุนสะพานตลอดเหลี่ยม	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
3	แรงจูงใจตามมติ คณะรัฐมนตรี	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
4	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	- เงินประกันผลงาน 0.0%
			พื้นที่ ผดุงบุก ผนคกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	506,365.64	
	คิดเป็นเงิน(เงินห้าแสนหกพันบาทถ้วน)	506,000.00	

ประมาณราคา

(นายสัญญา ยิ่งกำแหง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ตรวจ

(นายเชิดชาย รักไท)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสมบูรณ์ แซ่คำ)

ปลัด อบต สะอาดสมบูรณ์

อนุมัติ

(นายสหาย สังขะมะณี)

นายก อบต สะอาดสมบูรณ์

รหัสสายทาง
สถานที่ตั้ง

เส้นทางที่ 14

บ้านสิงห์ ม. 8 นางโพธิ์ น้อยสร้อย ไปทางทิศใต้

รายละเอียดการประมาณราคา ปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต

ชื่อสายทาง

ถนนคส. ภายในหมู่บ้าน ช่วงกม 0+000 - กม 0+288

ปริมาณงาน

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า

1,152 ตารางเมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานวางปาดคอนกรีตหน้า	-	ตร.ม	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานชุดรื้อพื้นทางหินคลุกเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 รื้อโครงสร้างถนน Pavement - In Place เดิม	-	ตร.ม	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งานขุดดิน (EARTH EXCAVATION)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานวัสดุดินถม (จากการขุดดิน)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานวัสดุดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานทรายถมคันทาง	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 งานพื้นทางหินคลุก	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งานพื้นทางหินคลุกสำหรับงานขยายไหล่แล้ว Recycling	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 หินคลุกปรับระดับ (เหลว)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 งาน SKIN PATCH	-	ตร.ม	-	-	-	-	1.3642	-	-	
	1.13 Deep Patch	-	ตร.ม	-	-	-	-	-	-	-	
	1.14 งาน Pavement In - Place Recycling 0.0350 %	-	ตร.ม	-	-	-	-	-	-	-	ลึก 20 ซม
	1.15 งาน Milling 5 cm	-	ตร.ม	-	-	-	-	-	-	-	Milling 5 cm
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	1,152	ตร.ม	6.77	7.29	14.06	16,195.46	1.3642	19.18	22,093.85	
	2.3 Asphaltic Concrete (Wearing Course)										
	- Asphaltic Concrete ปูบน Prime Coat	-	ตร.ม	-	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม
	- Asphaltic Concrete ปูบน Tack Coat	1,152	ตร.ม	-	-	292.04	336,425.92	1.3642	398.40	458,952.24	4.00 ซม
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete (Wearing Course)										
	- Asphaltic Concrete ปูบน Prime Coat	-	ตร.ม	-	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม
	- Asphaltic Concrete ปูบน Tack Coat	-	ตร.ม	-	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม
4	งานผิวทางเสริม										
	4.1 Prime Coat	-	ตร.ม	-	-	-	-	-	-	-	
	4.2 Tack Coat	-	ตร.ม	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete ปูบน Prime Coat	-	ตร.ม	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete ปูบน Tack Coat	-	ตร.ม	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานติดตั้งจราจร										
	5.1 สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม (3 เส้น)	64.00	ตร.ม	-	-	290.00	18,560.00	1.3642	395.62	25,319.55	
	5.2 ข้อความ "โรงเรียน" สีเทอร์โมพลาสติก	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.3 Rumble Strip	-	ตร.ม	-	-	-	-	-	-	-	
	5.4 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
6	งานจราจรและแนว										
	6.1 งานปรับปรุง										
	6.1.1 หลักระนาบโค้ง คส.ล	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.2 หลักระนาบไคเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.3 ป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2 งานติดตั้งป้ายจราจร										
	6.2.1 ป้ายกำหนดนำหน้ารถบรรทุก	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ 1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ 1/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.4 ป้ายจราจรแบบ บ 2	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.5 ป้ายจราจรแบบ บ 2/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
ยอดยกไป							371,181.38		506,365.64		

รหัสสายทาง
สถานีตั้ง

เส้นทางที่ 14

บ้านสิงห์ ม.8 (นางไพบูลย์ น้อยสร้อย ไปทางทิศใต้)

รายละเอียดการประมาณราคา ปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต

ชื่อสายทาง ถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน (ช่วงกม 0+000 - กม 0+288)

ปริมาณงาน พื้นที่รวมไม่น้อย 1152

ตารางเมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา					371,181.38			506,365.64		
6.2.6	ป้ายจราจร บ 3 บ 55		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.7	ป้ายจราจร บ 31/1 บ 33/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.8	ป้ายจราจร บ 34/1 บ 35/1 บ 36/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.9	ป้ายจราจรแบบ ต 1 ต 27 ต 31 ต 60 ต 75		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.10	ป้ายจราจร ต 28 ต 30 ต 62		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.11	ป้ายจราจร ต 61 ต 61/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.12	ป้ายเตือนแนวทางโค้งขวาและโค้งซ้าย		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.13	ป้ายจราจรแบบ ต 64 ต 67		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.14	ป้ายจราจรแบบ ต 65 ต 68 ต 70		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.15	ป้ายจราจรแบบ ต 69		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.16	ป้ายจราจรแบบ ต 71		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.17	ป้ายจราจรแบบ ต 72 ต 73		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.18	ป้ายจราจรแบบ ต 74		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.19	ป้ายจราจรแบบ ต 74/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.20	ป้ายจราจรแบบ ต 76		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.21	ป้ายจราจรแบบ ต 76/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.22	ป้ายจราจรแบบ ต 77/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.23	ป้ายจราจรแบบ ต 77		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.24	ป้ายจราจรแบบ ต 78		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.25	ป้ายจราจรแบบ น 1		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.26	ป้ายจราจรแบบ น 1/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.27	ป้ายจราจรแบบ น 2 (1 ขึ้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.28	ป้ายจราจรแบบ น 2 (2 ขึ้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.29	ป้ายจราจรแบบ น 2 (3 ขึ้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.30	ป้ายจราจรแบบ น 2 (4 ขึ้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.31	ป้ายจราจรแบบ น 3 (1 ขึ้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.32	ป้ายจราจรแบบ น 3 (2 ขึ้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.33	ป้ายจราจรแบบ น 3 (3 ขึ้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.34	ป้ายจราจรแบบ น 4		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.35	ป้ายจราจรแบบ น 5		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.36	ป้ายจราจรแบบ น 6		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.37	ป้ายจราจรแบบ น 7		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.38	ป้ายจราจรแบบ น 8		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.39	ป้ายจราจรแบบ นส 1 นส 14		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.40	ป้ายจราจรแบบ บ 3 บ 55 + ต 1 ต 27 ต 31 ต 60		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.41	ป้ายจราจรแบบ ต 1 ต 27 + ต 31 ต 60		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.42	ป้ายจราจรแบบ ต 1 ต 27 + ต 31 ต 60		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.43	ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 31- ต 60		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.44	ป้ายจราจรแบบ ต 1 ต 27 + ต 74		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.45	ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 74		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.46	ป้ายจราจรแบบ ต 1 ต 27 + ต 75		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.47	ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 75		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.48	ป้ายจราจรแบบ ต 1 ต 27 + ต 76		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.49	ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 76		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.50	ป้ายจราจรแบบ ต 1 ต 27 + ต 77		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.51	ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 77		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.52	ป้ายจราจรแบบ ต 1 ต 27 + ต 78		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.53	ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 78		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
6.2.54	ป้ายจราจรแบบ น 1 + นส 1 นส 14		ชุด	-	-	-	-	-	-	SIZE 2	
ยอดยกไป							371,181.38		506,365.64		

รหัสสายทาง
สถานีที่ตั้ง

เส้นทางที่ 14
บ้านสิงขม ม.8 นางไพบูลย์

รายละเอียดการประมาณราคา ปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
ข้อสายทาง ถนนคสล ภายในหมู่บ้าน (ช่วงกม 0+000 - กม 0+288)

ปริมาณงาน

พื้นที่รวมไม่น้อย 1152

ตารางเมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ย่อยยกมา						371,181.38			506,365.64	
	6.2.58 ป้ายจราจรแบบ น 1-น 1/31/ขึ้น-นส 1 นส 14.5	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.59 หลักราไฟต์ 0.15x0.15 ม	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.60 หลักราไฟต์เมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.61 ป้าย กม ขนาด 80 X 40 จร 12U/54 สองหน้า	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.62 MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ 2 ดวง	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.63 ป้ายจำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.64 Guard Rail บริเวณทางโค้ง	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.65 Guard Rail บริเวณคอสะพาน	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.66 Guard Rail บริเวณทางตรง	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.67 ป้ายเตือนทางข้าม	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.68 ติดตั้งปริมสะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ปริม	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.69 สัญญาณไฟกระพริบ - ป้าย น 1 Size 2	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.70 ปรับปรุงสะพาน คสล	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.71 Timber Barricade	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.72 ติดหม้อสองข้างทาง	-	ตรม	-	-	-	-	-	-	-	
7	งานโครงสร้างระบายน้ำ										
	7.1 งานวางท่อ คสล										
	7.1.1 ท่อกลม คสล (R.C PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 0.60	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	7.1.2 ท่อกลม คสล (R.C PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 0.80	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	7.1.3 ท่อกลม คสล (R.C PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 1.00	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	7.1.4 ท่อกลม คสล (R.C PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 1.20	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	7.1.5 ท่อกลม คสล (R.C PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 1.50	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	7.2 งานกำแพงปากท่อกลม คสล / 2 ด้าน										
	7.2.1 กำแพงปากท่อ ขนาด 1 - Dia 0.80 ม	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.2.2 กำแพงปากท่อ ขนาด 2 - Dia 1.00 ม	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.2.3 กำแพงปากท่อ ขนาด 2 - Dia 0.60 ม	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.2.4 กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dia 0.80 ม	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.2.5 กำแพงปากท่อ ขนาด 2 - Dia 1.00 ม	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.3 งานทอลอดเหลี่ยม ขนาด ความยาว เมตร	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.4 งานทอลอดเหลี่ยม ขนาด ความยาว เมตร	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.5 งานหินเรียง	-	ลบม	-	-	-	-	-	-	-	
	7.6 งานหินทิ้ง	-	ลบม	-	-	-	-	-	-	-	
	7.7 งานระบายน้ำแบบรางเปิด										
	7.7.1 รางระบายน้ำ คสล ยานพูนชน-ผ่าปัด แบบ ข	-	ม	-	-	-	-	-	-	-	
	7.7.2 ปอพักน้ำแบบรางน้ำเข้าด้านเดียวไม่มีท่อ คสล เข้า	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.7.3 ปอพักน้ำแบบรางน้ำเข้าสองด้านไม่มีท่อ คสล เข้า	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.7.4 กรณีรางน้ำ 2 ด้าน มีท่อ คสล Dai 0.60 ม ด้านเดียว	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.7.5 กรณีรางน้ำ 2 ด้าน มีท่อ คสล Dai 0.60 ม ด้านเดียว	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.7.6 กรณีรางน้ำ 2 ด้าน มีท่อ คสล Dai 0.40 ม สองด้าน	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.7.7 กรณีรางน้ำ 2 ด้าน มีท่อ คสล Dai 0.40 ม สองด้าน	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.7.8 กรณีรางน้ำ 1 ด้าน มีท่อ คสล Dai 0.40 ม ด้านเดียว	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.7.9 กรณีรางน้ำ 1 ด้าน มีท่อ คสล Dai 0.40 ม ด้านเดียว	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.10 ดินดินรางดิน	-	ม	-	-	-	-	-	-	-	
	7.11 รางระบายน้ำแบบรางเปิด										
	7.11.1 บ่อรับน้ำปากท่อ คสล กลม 1 - 0.60 m	-	แห่ง	-	-	FALSE	-	-	-	-	
	7.11.2 บ่อรับน้ำปากท่อ คสล กลม 2 - 0.60 m	-	แห่ง	-	-	FALSE	-	-	-	-	
	7.11 งานราวกันตก คสล	-	ม	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						371,181.38			506,365.64	

รหัสสายทาง
สถานที่ตั้ง

เส้นทางที่ 14
บ้านสังข์ ม.8 (นางโพธิ์น้อย น้อยสร้อย ไปทางทิศใต้)

รายละเอียดการประมาณราคา ปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต

ชื่อสายทาง ถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน ช่วงกม 0+000 - กม 0+288

ปริมาณงาน

พื้นที่รวมไม่น้อย 1152

ตารางเมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ค่าหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
8	งานกล่องใส่หิน (GABION BOX)						371,181.38			506,365.64	
8.1	PVC Gabion ขนาด 3 x 1 x 1 ม. ดาข่าย 8x10 ซม. wire 3/4" 7/2.2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.2	Zinc Gabion ขนาด 2 x 1 x 1 ม. ดาข่าย 8x10 ซม. wire 3/4" 7/2.2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.3	PVC Gabion ขนาด 2 x 1 x 0.5 ม. ดาข่าย 8x10 ซม. wire 3/4" 7/2.2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.4	PVC Gabion ขนาด 1.5 x 1 x 1 ม. ดาข่าย 8x10 ซม. wire 3/4" 7/2.2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.5	PVC Gabion ขนาด 1 x 1 x 1 ม. ดาข่าย 8x10 ซม. wire 3/4" 7/2.2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
9	งานรั้วเหล็ก Guard Rail		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
10	งานร้อยไฟฟ้าและสวาง										
10.1	เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม พร้อมโคมไฟฟ้า 250 W และอุปกรณ์		ต้น	-	-	-	-	-	-	-	๑ 35 ม.
10.2	สายไฟฟ้า CV 3C x 10 mm ² (สายไฟเดินระหว่างเสา)		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
10.3	ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อมเทปูนรับยึดทับ		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
10.4	ท่อ RSC Ø 2 - 1/2" พร้อมค้ำยันท่อลอด		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
10.5	สายไฟฟ้า CV 3C x 10 mm ² (ระหว่างเสาดึงหมอบแปลง)		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
10.6	Ground Rod แท่งเหล็กหมุดทองแดง 5/8" x 8'		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
11	เสาไฟฟ้าพร้อมโคมและอุปกรณ์										
11.1	เสาไฟฟ้าพร้อมโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า		เสาไฟฟ้าทั้งโครง	0.00	ต้น	-	-	-	-	-	
11.1.1	เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ที่เสา	0.00	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.2	โคมไฟฟ้า 250 W IPS พร้อมอุปกรณ์		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.3	คานาเหล็กและค้ำยันแผ่นสะท้อนแสง		ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.4	ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาด 0.40 x 0.80 x 1.20 ม		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.5	สายไฟฟ้า CV 3C x 10 mm ² (สายไฟเดินระหว่างเสา)		ม.	-	-	-	-	-	-	-	๑ 35 ม.
11.1.6	สายไฟฟ้า CV 2C x 2.5 mm ² (สายไฟเดินในเสาดึงดวงไฟ)		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.7	สายไฟฟ้า THWA 1C x 35 mm ² (สายไฟเดินระหว่างเสา)		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.8	งานหมายเลขประจำเสาไฟฟ้า		ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.9	ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อมเทปูนรับยึดทับ		ม.	-	-	-	-	-	-	-	๑ 35 ม.
11.1.10	Ground Rod แท่งเหล็กหมุดทองแดง 5/8" x 8'		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
11.2	ค่าอุปกรณ์ที่ร่วมกัน										
11.2.1	คู่ควมคุมชนิดขนานทำจากสแตนเลสสตีล พร้อมไฟโ		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.2	เซฟตี้สวิตช์ 60 A พร้อมท่อ Dia 1 1/4"		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.3	ท่อ RSC Ø 2 - 1/2" พร้อมค้ำยันท่อลอด		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.4	ท่อ RSC Ø 2 - 1/2" พร้อมค้ำยันท่อลอด		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.5	ท่อ IMC ขนาด Ø 1 - 1/4" (วางท่อเกาะสะพาน)		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.6	สายไฟฟ้า THW สีเขียว 1C x 16 mm ²		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.7	สายไฟฟ้า CV 3C x 10 mm ² (ระหว่างเสาดึงหมอบแปลง)		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.8	สายไฟฟ้า THW สีเขียว 1C x 35 mm ²		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.9	Ground Rod แท่งเหล็กหมุดทองแดง 5/8" x 8'		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.11	ค่าขนส่งเสาจาก แหล่งผลิตถึงโครงการระยะทาง 941		ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
รวม							371,181.38			506,365.64	
12	ค่าใช้จ่ายพิเศษ										
12.1	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าหมอบแปลงขยายเขต 50 KVA		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
12.2	งานรื้อย้ายสาธารณูปโภค งานอื่นๆ นอกจากบัญชีค่า		โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	
12.3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
รวม							0.00			0.00	

ประมาณราคา

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ตรวจ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสัญญา ยิ่งก้าวหน้า)

(นายเชิดชาย รักไท)